

# SW45, SW60, SW80, SW90, SW45E, SW60E, SW90E



autorizovaný dodavatel

Horavía s.r.o.  
Hněvkovského 30/65  
617 00 Brno  
tel. 545 214 689  
info@sauna.cz

## Technický list

### THE WALL

SW45, SW60



SW80, SW90



SW45E, SW60E



SW90E



Sériové číslo: 15052018/Y05-0365

## Technické parametry:

rozměry, výkon, hmotnost, objem sauny

## Elektroinstalace:

viz strana 3.

Saunová kamna	Výkon	Rozměry	Hmotnost	Saunové kameny	Sauna Objem		Hmotnost
	kW	mm	kg	max. kg	min. m <sup>3</sup>	max. m <sup>3</sup>	min. mm
<b>SW45</b>	4,5	430/260/610	11,1	20	3	6	1900
<b>SW60</b>	6,0	430/260/610	11,6	20	5	8	1900
<b>SW80</b>	8,0	430/260/700	13,6	20	7	12	1900
<b>SW90</b>	9,0	430/260/700	13,6	20	8	14	1900
<b>SW45E</b>	4,5	380/260/610	9,2	20	3	6	1900
<b>SW60E</b>	6,0	380/260/610	9,7	20	5	8	1900
<b>SW90E</b>	9,0	380/260/700	10,7	20	8	14	1900

### Montážní detaily


	A	B	C	D	E
SW45	20	35	35	80	1200
SW60	30	40	40	80	1200
SW80	30	70	70	80	1200
SW90	30	70	80	80	1200
SW45E	20	35	35	80	1200
SW60E	30	40	50	80	1200
SW90E	30	80	80	80	1200

SW45, SW60, SW45E, SW60E : 490 mm  
SW80, SW90, SW90E: 580 mm


	C + X + C	Y + A	
SW45	500	280	1900
SW60	510	290	1900
SW80	570	290	1900
SW90	590	290	1900
SW45E	450	280	1900
SW60E	480	290	1900
SW90E	540	290	1900

### Minimální bezpečnostní vzdálenosti

400V 3N~, 230V 3~, 230V 1N~  
4,5 kW, 6 kW, 8 kW



400V 3N~, 230V 3~, 230V 1N~  
9 kW



Saunová kamna	400V 3N~		230V 3~		230V 1N~	
	Pojistka	Kabel	Pojistka	Kabel	Pojistka	Kabel
		H07RN-F		H07RN-F		H07RN-F
	A	min. mm2	A	min. mm2	A	min. mm2
SW45	3 x 10	5 x 1,5	3 x 16	4 x 1,5	25	3 x 2,5
SW60	3 x 10	5 x 1,5	3 x 16	4 x 1,5	35	3 x 6
SW80	3 x 16	5 x 2,5	3 x 25	4 x 2,5	35	3 x 6
SW90	3 x 16	5 x 2,5	3 x 25	4 x 2,5	50	3 x 10

